


Duschrinne
Linearis Infinity

 **KESSEL**

endlich unendlich

Die unendlich vielseitige Duschrinne
Linearis Infinity aus V4A-Edelstahl.



 Made in Germany

www.kessel.de



Ein Bad.

Unendliche Möglichkeiten.

Genießen Sie grenzenlose Freiheiten bei der Badgestaltung – mit der neuen *Linearis Infinity*.

Unsere neue Duschrinne aus Edelstahl V4A ist nicht nur unendlich elegant, sondern auch unendlich vielseitig. Sie ist in vielen Farben und Längen erhältlich, lässt sich beliebig erweitern und sogar um die Ecke bauen. Mit der *Linearis Infinity* sind die Möglichkeiten für individuelles Baddesign endlich unendlich.

Duschrinne *Linearis Infinity*
Länge: 1.100 mm




Online entdecken
www.linearis-infinity.de



Duschrinne *Linearis Infinity*,
Verbindungsstück: 45°



Duschrinne *Linearis Infinity*
Oberfläche: Edelstahl gebürstet



Hygienisch



Korrosionsbeständig



Erhöht chlorid- / salzbeständig


Edelstahl V4A

Rostfrei auf ganzer Linie

Edelstahl ist nicht gleich Edelstahl. Die Stahlsorte V4A ist besonders hochwertig und korrosionsbeständig. Klassischerweise kommt sie in der chemischen Industrie und in Schwimmbädern zum Einsatz – und nun zum ersten Mal auch bei einer Duschrinne. Die *Linearis Infinity* aus rostfreiem Edelstahl V4A hält jedem Abwasser im Bad dauerhaft stand. Für eine unendlich makellose Optik.



Längenprofile: 800 | 900 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.400 | 1.600 mm



Verfügbare Längen

Über kurz oder lang die beste Lösung

Wie ungewöhnlich Ihre Entwürfe oder die räumlichen Gegebenheiten auch sind, mit der *Linearis Infinity* finden Sie immer die passende Lösung. Sie ist in sieben Längen von 800 bis 1.600 mm erhältlich und unendlich erweiterbar. Die Duschrinne lässt sich aber nicht nur verlängern, sondern auch ganz einfach kürzen und so individuell an das Fliesenprofil anpassen.



Stufenlos kürzbar, bei Verwendung von Verbindungsstücken bis zu 60 mm an beiden Seiten



Duschrinne *Linearis Infinity*
Länge: 1.400 mm







Duschrinne *Linearis Infinity*
Oberfläche: Edelstahl gebürstet
Verbindungsstück: gerade Linie


Einfache Verlängerung

Mit Ecken und Kanten um Längen voraus

Bei der Badezimmerplanung können Sie ab sofort auch um die Ecke denken und ganz besondere Ideen verwirklichen. Mit den Verbindungsstücken und dem praktischen Stecksystem lassen sich mehrere Duschrinnen einfach aneinanderreihen – in gerader Linie und sogar um Ecken im 30°-, 45°- und 90°-Winkel.








Farbauswahl

Edelstahl in edlen Farben.

Die *Linearis Infinity* aus rostfreiem Edelstahl V4A ist ein echter Blickfang im Bad – nicht zuletzt wegen ihrer edlen Oberflächenfarben. Ob klassischer gebürsteter bzw. polierter Edelstahl oder außergewöhnliches Copper, Bronze oder Black gebürstet: Sie haben die Qual der Farbwahl.



-  Copper gebürstet
-  Bronze gebürstet
-  Black gebürstet
-  Edelstahl gebürstet
-  Edelstahl poliert




Entdecken Sie die vielfältigen Möglichkeiten der *Linearis Infinity* – mit unserem Duschrinnen-Konfigurator.





Jetzt entdecken

www.linearis-infinity.de



Duschrinne *Linearis Infinity*
Länge: 1.600 mm



60 mm

Einbau- und
Montagetipps auf

 www.linearis-infinity.de



60 mm Bauhöhe mit *Megastop* / Geruchsverschluss 24 mm




90 mm Bauhöhe mit Geruchsverschluss 50 mm



Geringe Einbauhöhe

Kompakt in der Form – stark in der Leistung

Mit ihrer geringen Einbauhöhe von nur 60 mm ist die *Linearis Infinity* unsere flachste Duschrinne – und bietet trotzdem eine hohe Abflussleistung von bis zu 0,5 l/s. Die Variante mit einer Einbauhöhe von 90 mm hat sogar eine Abflussleistung von bis zu 0,8 l/s.



Schall- und Setzungsdämpfer gleichen Setzbewegungen des Bodenaufbaus aus und verhindern auch nach vielen Jahren Rissbildung



Bis zu 20 mm auf der vertikalen Achse verschiebbar



Bis zu 20 mm auf der horizontalen Achse verschiebbar



Um die eigene Achse bis zu 2° schwenkbar

2D-Verschiebbarkeit


Eine neue Dimension der Flexibilität

Das Aufsatzstück der Duschrinne *Linearis Infinity* lässt sich flexibel in zwei Dimensionen verschieben und so perfekt an das Fliesenprofil anpassen.

Reinigung & Wartung

Einfach sauber – einfach rein

Der Einleger der Duschrinne *Linearis Infinity* lässt sich ohne Aufwand herausnehmen. So wird die Reinigung und Wartung zu einer einfach sauberen Angelegenheit.




Reinigung über gesamten Querschnitt möglich

All-in-One-Box

Alles für den einfachen Einbau

Mit der *Linearis Infinity* steht der Montage nichts im Wege. Denn die All-in-One-Box beinhaltet nicht nur sämtliche Teile der Duschrinne, sondern auch praktisches Zubehör, das den Einbau erleichtert.



1

Ablaufabdeckung

Der herausnehmbare Einleger erleichtert die Reinigung und Wartung.

2

Rinnenprofil

Die Duschrinne lässt sich individuell kürzen und verlängern – geradlinig mit unsichtbaren Steckverbindungen und um die Ecke mit angewinkelten Verbindungsstücken.

3

Geruchsverschluss

Der Geruchsverschluss *Megastop* mit Wasservorlage schützt vor unangenehmen Gerüchen, selbst wenn die Dusche selten genutzt werden sollte.

4

Klipsflansch mit Dichtmanschette

Die werkseitig angebrachte Dichtmanschette ermöglicht die Entwässerung der Abdichtungsebene nach der DIN 18534-1-W3-I.

5

Grundkörper aus Kunststoff (PP)

Leichter Grundkörper mit seitlichem Auslauf. Mit der Sickerwasseröffnung kann die Abdichtungsebene dauerhaft entwässert werden.

6

Schall- und Setzungsämpfer

Die Schall- und Setzungsämpfer minimieren Nutzungsgeräusche und können in allen Bodenarten installiert werden.

Linearis Infinity 60

Die elegante Lösung: Die *Linearis Infinity* mit werkseitig angebrachter Dichtmanschette ist unsere Premium-Duschrinne für maximalen Duschkomfort. Sie bietet ein barrierefreies Raumerlebnis, beste Schallschutzeigenschaften und eine Abflussleistung von 0,5 l/s bzw. 0,4 l/s bei Anstau 20 mm bzw. 10 mm.



Geruchsverschluss mit 24 mm Wasservorlage

Rinnenlänge in mm	Art.-Nr.
-------------------	----------

Oberfläche Edelstahl gebürstet

800	45 100.08
900	45 100.09
1.000	45 100.10
1.100	45 100.11
1.200	45 100.12
1.400	45 100.14
1.600	45 100.16

Oberfläche Edelstahl poliert

800	45 101.08
900	45 101.09
1.000	45 101.10
1.100	45 101.11
1.200	45 101.12
1.400	45 101.14
1.600	45 101.16

Oberfläche Black gebürstet

800	45 102.08
900	45 102.09
1.000	45 102.10
1.100	45 102.11
1.200	45 102.12

Oberfläche Copper gebürstet

800	45 103.08
900	45 103.09
1.000	45 103.10
1.100	45 103.11
1.200	45 103.12

Oberfläche Bronze gebürstet

800	45 104.08
900	45 104.09
1.000	45 104.10
1.100	45 104.11
1.200	45 104.12

Geruchsverschluss Megastop

Rinnenlänge in mm	Art.-Nr.
-------------------	----------

Oberfläche Edelstahl gebürstet

800	45 300.08
900	45 300.09
1.000	45 300.10
1.100	45 300.11
1.200	45 300.12
1.400	45 300.14
1.600	45 300.16

Oberfläche Edelstahl poliert

800	45 301.08
900	45 301.09
1.000	45 301.10
1.100	45 301.11
1.200	45 301.12
1.400	45 301.14
1.600	45 301.16

Oberfläche Black gebürstet


800	45 302.08
900	45 302.09
1.000	45 302.10
1.100	45 302.11
1.200	45 302.12

Oberfläche Copper gebürstet

800	45 303.08
900	45 303.09
1.000	45 303.10
1.100	45 303.11
1.200	45 303.12

Oberfläche Bronze gebürstet

800	45 304.08
900	45 304.09
1.000	45 304.10
1.100	45 304.11
1.200	45 304.12



Linearis Infinity 90

Die elegante Lösung: Die *Linearis Infinity* mit werkseitig angebrachter Dichtmanschette ist unsere Premium-Duschrinne für maximalen Duschkomfort. Sie bietet ein barrierefreies Raumerlebnis, beste Schallschutzeigenschaften und eine Abflussleistung von 0,8 l/s bzw. 0,6 l/s bei Anstau 20 mm bzw. 10 mm.



Geruchsverschluss mit 50 mm Wasservorlage

Rinnenlänge in mm Art.-Nr.

Oberfläche Edelstahl gebürstet

800	45 200.08
900	45 200.09
1.000	45 200.10
1.100	45 200.11
1.200	45 200.12
1.400	45 200.14
1.600	45 200.16

Oberfläche Edelstahl poliert

800	45 201.08
900	45 201.09
1.000	45 201.10
1.100	45 201.11
1.200	45 201.12
1.400	45 201.14
1.600	45 201.16

Oberfläche Black gebürstet


800	45 202.08
900	45 202.09
1.000	45 202.10
1.100	45 202.11
1.200	45 202.12

Oberfläche Copper gebürstet

800	45 203.08
900	45 203.09
1.000	45 203.10
1.100	45 203.11
1.200	45 203.12

Oberfläche Bronze gebürstet

800	45 204.08
900	45 204.09
1.000	45 204.10
1.100	45 204.11
1.200	45 204.12




Verbindungsstücke



Verbinder gerade
zur längskraftschlüssigen
Verlängerung

Art.-Nr. 45 103

Verbindungsstücke Winkel
mit zwei Verbindern Artikel
45 103 zur längskraft-
schlüssigen Verlängerung



90°	Art.-Nr.
Edelstahl gebürstet	45 100.01
Edelstahl poliert	45 101.01
Black gebürstet	45 102.01
Copper gebürstet	45 103.01
Bronze gebürstet	45 104.01

Zubehör



Megastop
Geruchs-, Schaum-
und Ungeziefersperre
inklusive Haarsieb


Art.-Nr. 45 100




Haarsieb
aus Kunststoff

Art.-Nr. 45 102





45°	Art.-Nr.
Edelstahl gebürstet	45 100.02
Edelstahl poliert	45 101.02
Black gebürstet	45 102.02
Copper gebürstet	45 103.02
Bronze gebürstet	45 104.02



30°	Art.-Nr.
Edelstahl gebürstet	45 100.03
Edelstahl poliert	45 101.03
Black gebürstet	45 102.03
Copper gebürstet	45 103.03
Bronze gebürstet	45 104.03



Deutschland

Verkauf / Auftragsabwicklung

Tel +49 (0) 8456 / 27-460

verkauf@kessel.de

Technische Beratung / Ausschreibungen

Tel +49 (0) 8456 / 27-461

technik@kessel.de

Technischer Kundendienst

Tel +49 (0) 8456 / 27-462

kundendienst@kessel.de

Österreich

Tel +43 (0) 820 / 919240

info@kessel.at

Schweiz

Tel +41 (0) 80 / 0000657

info@kessel-schweiz.ch

Weitere Informationen
finden Sie auf:
www.linearis-infinity.de



Technische Änderungen vorbehalten.

KESSEL AG

Bahnhofstraße 31 • 85101 Lenting

www.kessel.de